BE

Информация о продукции

Информация указана в соответствии с государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 2477-2020 «Духовки, панели конфорочные варочные и воздухоочистители для кухонь бытовые. Энергетическая эффективность. Требования»

Бытовые плиты газовые-электрические

Идентификатор модели		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Тип плиты (электрические / газовые / газовые-электрические)		- / - / √
Количество нагревательных конфорок или зон		2
Технология нагревания (индукционные рабочие зоны и рабочие участки, излучающие рабочие зоны, поверхностный сплошной нагреватель) для каждой рабочей зоны и (или) участка		- / √ / -
Диаметр полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны, с точностью до 5 мм. Длина и ширина полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны или участка с точностью до 5 мм.		Ø 12,0 / Ø 21,0
		Ø 14,0
Потребление энергии для каждой конфорки или нагревательной зоны в перерасчете на кг EC electric cooking [Wh/kg]		193,5
		193,5
Потребление энергии плиты в перерасчете на кг EC electric hob [Wh/kg]		193,5

Для определения соответствия требованиям применены методы измерения и расчета ГОСТ IEC 60350-2-2013 «Приборы бытовые электрические для приготовления пищи. Часть 2. Плитки. Методы измерений эксплуатационных характеристик»

RU

Информация о продукте

Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 66/2014, дополняющим директивы Европейского Парламента и Совета 2009/125/ЕС относительно требований экодизайна для бытовых духовых шкафов, плит и кухонных вытяжек

Бытовые плиты газовые-электрические

Идентификатор модели		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Тип плиты (электрические / газовые / газовые-электрические)		- / - / √
Количество нагревательных конфорок или зон		2
Технология нагревания (индукционные конфорки или зоны, галогенные конфорки, чугунные конфорки)		- / √ / -
Диаметр полезной площади для каждой электрической конфорки примерно до 5 мм [Ø см]. Длина и ширина полезной площади для каждой конфорки или нагревательной зоны примерно до 5 мм (L x W [см]).		Ø 12,0 / Ø 21,0
		Ø 14,0
Потребление энергии для каждой конфорки или нагревательной зоны в перерасчете на кг EC electric cooking [Wh/kg]		193,5
		193,5
Потребление энергии плиты в перерасчете на кг EC electric hob [Wh/kg]		193,5
Количество газовых горелок		2
Энергетическая эффективность для каждой газовой горелки (EE gas burner)		-
		55,5
Энергетическая эффективность газовой плиты (EE gas hob)		55,5

Для определения соответствия требованиям экодизайна применены методы измерения и расчета из следующих стандартов:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

KK

Өнім туралы ақпарат

Өнім туралы ақпарат тұрмыстық духовкалар, плиталар және ас үй сорғылары үшін экодизайн талаптарына қатысты Еуропалық Парламент және Кеңестің 2009/125/ЕС директивасын толықтыратын, Комиссияның (ЕС) №66/2014 қаулысына сәйкес көрсетілген

Тұрмыстық плиталары газ-электр

Үлгінің сәйкестендіргіші		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Плита типі (электр / газ / газ-электр)		- / - / ∨
Қыздырғыш конфоркаларының немесе аумақтарының саны		2
Қыздыру технологиясы (индукциялық конфоркалар немесе аумақтар, галогенді конфоркалар, шойын конфоркалар)		- / ∨ / -
Әрбір электр конфоркаға арналған пайдалы ауданның диаметрі шамамен 5 мм-ге [Ø см] дейін. Әрбір кәмпірек немесе қыздыру аймағы үшін пайдалы ауданның ұзындығы мен ені 5 мм-ге жуық (L x W [см])	◪	Ø 12,0 / Ø 21,0
	◧	Ø 14,0
Әрбір конфорка немесе қыздыру аумағы үшін қуаттың кг EC electric cooking қайта есептеуіндегі тұтынылуы [Wh/kg]	◪	193,5
	◧	193,5
Плита қуатының кг EC electric hob қайта есептеуіндегі тұтынылуы [Wh/kg]		193,5
Газ жандырғыларының саны		2
Әрбір газ жандырғысына арналған қуаттылық тиімділігі (EE gas burner)	◪	-
	◧	55,5
Газ плитасының қуаттылық тиімділігі (EE gas hob)		55,5

Экодизайн талаптарына сәйкестілікті айқындау үшін келесі стандарттардан өлшеу әдістері мен есептері қолданылған:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

UK

Інформація про продукт

Інформація про продукт вказана у відповідності до розпорядження Комісії (ЄС) № 66/2014, доповнюючого директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС щодо вимог екодизайну для побутових духових шаф, плит та кухонних витяжок

Побутові плити газові-електричні

Ідентифікатор моделі		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Тип плити (електричні / газові / газові-електричні)		- / - / v
Кількість нагрівальних конфорок або зон		2
Технологія нагрівання (індукційні конфорки або зони, галогенні конфорки, чавунні конфорки)		- / v / -
Діаметр корисної площі для кожної електричної конфорки приблизно до 5 мм [Ø см] . Довжина і ширина корисної площі для кожної конфорки або нагрівальної зони приблизно до 5 мм (L x W [см]).		Ø 12,0 / Ø 21,0
		Ø 14,0
Споживання енергії для кожної конфорки або нагрівальної зони в перерахунку на кг EC electric cooking [Wh/kg]		193,5
		193,5
Споживання енергії плити в перерахунку на кг EC electric hob [Wh/kg]		193,5
Кількість газових пальників		2
Енергетична ефективність для кожного газового пальника (EE gas burner)		-
		55,5
Енергетична ефективність газової плити (EE gas hob)		55,5

Для визначення відповідності вимогам екодизайну застосовані методи виміру та розрахунку з наступних стандартів:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

RO

Informaţii despre produs

Informaţiile despre produs sunt date în conformitate cu regulamentul Comisiei (UE) nr 66/2014 care completează Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2009/125/CE, cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru cuptoarele de uz casnic, plite de gătit şi hote de bucătărie

Plite de gătit de uz casnic gaz-electrice

Identificator de model		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Tipul plitei de gătit (electrice / gaz / gaz-electrice)		- / - / ∨
Numărul de câmpuri sau de zone de gătit		2
Tehnologia de gătit (zone de inducţie sau domeniu de încălzire, zone de gătit radiante, panouri)		- / ∨ / -
Diametrul suprafeţei utile pentru fiecare zonă de gătit electrică, rotunjit până la 5 mm [Ø cm] / Lungimea şi lăţimea suprafeţei utile per zonă sau suprafaţă de gătit electrică, rotunjite la cei mai apropiaţi 5 mm (L x W [cm])		Ø 12,0 / Ø 21,0
		Ø 14,0
Consumul de energie pentru fiecare câmp sau domeniu de încălzire socotit în kg EC electric cooking [Wh/kg]		193,5
		193,5
Consumul de energie de către plita de gătit socotit în kg EC electric hob [Wh/kg]		193,5
Numărul de arzătoare pe gaz		2
Eficienţa energetică pentru fiecare arzător pe gaz (EE gas burner)		-
		55,5
Eficienţa energetică pentru plita de gătit pe gaz (EE gas hob)		55,5

Pentru a determina conformitatea cu cerinţele eco-proiectului au fost aplicate metode de măsurare şi socotire din următoarele norme:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

DE

Angaben zum Produkt

Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, -kochmulden und -dunstabzugshauben

Haushaltskochmulden Strom + Gas

Modellkennung		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Art der Kochmulde (Strom / Gas / Strom + Gas)		- / - / √
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen		2
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)		- / √ / -
Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau [Ø cm] / Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x W [cm])		Ø 12,0 / Ø 21,0
		Ø 14,0
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg EC electric cooking [Wh/kg]		193,5
		193,5
Energieverbrauch der Kochmulde je kg EC electric hob [Wh/kg]		193,5
Anzahl der Gasbrenner		2
Energieeffizienz je Gasbrenner (EE gas burner)		-
		55,5
Energieeffizienz der Gaskochmulde (EE gas hob)		55,5

Zur Ermittlung der Konformität mit den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung wurden Messmethoden und Berechnungen im Sinne folgender Normen angewandt:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

BG

Информация за продукта

Посочената в продуктовия фиш информация е в съответствие с Регламент (ЕС) № 66/2014 на Комисията за допълване на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори

Битови котлони газови-електрически

Идентификационен номер на модела		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Тип на котлона (електрически / газови / газови-електрически)		- / - / v
Брой на зоните или площите за готвене		2
Техника на нагряване (индукционни зони и площи за готвене, зони за готвене с лъчиста енергия, масивни плочи)		- / v / -
Диаметър на полезната площ на една зона за готвене с електрическо нагряване, закръглен с точност до 5 mm [Ø cm] / Дължина и широчина на полезната площ на една зона или площ за готвене с електрическо нагряване, закръглени с точност до 5mm (L x W [cm])		Ø 12,0 / Ø 21,0
		Ø 14,0
Консумация на енергия на една зона или площ за готвене, отнесена към един kg ЕС ел.готвене [Wh/kg]		193,5
		193,5
Консумация на енергия на котлона, изчислена на един kg ЕС ел.котлон [Wh/kg]		193,5
Брой на газовите горелки		2
Енергийна ефективност за всяка газова горелка (ЕЕ газова горелка)		-
		55,5
Енергийна ефективност на газовия котлон (ЕЕ газов котлон)		55,5

С цел определяне на съответствието с изискванията относно екопроектирането са използвани измервателните методи и изчисления от следните стандарти:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

SR

Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu su navedene prema uredbi Komisije (UE) br. 66/2014 koja je dopuna direktive Evropskog Parlamenta i Veća 2009/125/EC u vezi sa zahtevima za ekološki dizajn kućanskih peći, ploča za kuvanje i napa

Kućanske grejaće ploče gasne-električne

Identifikator modela		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Tip grejaće ploče (električne / gasne / gasneo-električne)		- / - / ∨
Broj grejaćih polja ili zona		2
Grejaća tehnologija (indukciona polja ili grejaće zone, infracrvena grejaća polja, ploče lite)		- / ∨ / -
Prečnik upotrebne površine za svako električno grejaće polje cirka do 5 mm [cm]. Dužina i širina radne površine za svako električno polje ili grejaću zonu, približno do 5 mm (L x W [cm]).		Ø 12,0 / Ø 21,0
		Ø 14,0
Potrošnja energije za svako grejaće polje ili zonu odnosu na kg EC electric cooking [Wh/kg]		193,5
		193,5
Potrošnja energije grejaće ploče o odnosu na kg EC electric hob [Wh/kg]		193,5
Broj gasnih plamenika		2
Energetska efektivnost svakog gasnog plamenika (EE gas burner)		-
		55,5
Energetska efektivnost gasne grejaće ploče (EE gas hob)		55,5

U cilju određivanja usklađenosti sa zahtevima za ekološki dizajn primenjene su metode za merenje i izračunavanje iz sledećih normi:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

LT

Informacija apie gaminį

Informacija apie gaminį pateikiama vadovaujantis Komisijos (ES) reglamentu Nr. 66/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaičių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai

Buitinės kaitvietės dujinės-elektrinės

Modelio žymuo		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Kaitvietės rūšis (elektrinės / dujinės / dujinės-elektrinės)		- / - / ∨
Virimo vietų ir (arba) sričių skaičius		2
Kaitinimo technologija (indukcinės virimo vietos ir virimo sritys, spinduliavimo energijos virimo vietos, kietosios plokštės)		- / ∨ / -
Kiekvienos elektrinės virimo vietos naudingojo paviršiaus skersmuo, suapvalintas iki artimiausių 5 mm [Ø cm] / Kiekvienos elektrinės virimo vietos arba srities naudingojo paviršiaus ilgis ir plotis, suapvalinti iki artimiausių 5 mm (L x W [cm])	◪	Ø 12,0 / Ø 21,0
	◧	Ø 14,0
Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje arba srityje suvartojamos energijos kiekis EC electric cooking [Wh/kg]	◪	193,5
	◧	193,5
Kaitvietės kilogramui tenkantis suvartojamos energijos kiekis EC electric hob [Wh/kg]		193,5
Dujų degiklių skaičius		2
Kiekvieno dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas (EE gas burner)	◪	-
	◧	55,5
Dujinės kaitvietės energijos vartojimo efektyvumas (EE gas hob)		55,5

Siekiant nustatyti, ar atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomi šių standartų matavimo ir skaičiavimo metodai:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

ET

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus on märgitud vastavalt Komisjoni määrusele (EL) nr 66/2014, 14. jaanuar 2014, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodisaini nõuetega

Kodumajapidamises kasutatavad - gaasikeeduplaadid elektrikeeduplaadid

Mudelitähis		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Keeduplaadi tüüp (elektrikeeduplaadid / gaasikeeduplaadid / gaasikeeduplaadid-elektrikeeduplaadid)		- / - / ∨
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv		2
Kuumutamisviis (induktsiooniga toidukuumtöötlemisvööndid, toidukuumtöötlemisalad, kiirgevööndid, kuumplaadid)		- / ∨ / -
elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt 5 mm täpsusega [Ø cm] / Elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius 5 mm täpsusega (L x W [cm])		Ø 12,0 / Ø 21,0
		Ø 14,0
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta EC electric cooking [Wh/kg]		193,5
		193,5
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta EC electric hob [Wh/kg]		193,5
Gaasipõletite arv		2
Ühe gaasipõleti energiatõhusus (EE gas burner)		-
		55,5
Gaasikeeduplaadi energiatõhusus (EE gas hob)		55,5

Ökodisaini nõuetega kooskõla määratlemise eesmärgil on rakendatud järgmistes normides kasutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

9511948 / SER_0019937_KPR / 2025-04-09

LV

Informācija par produktu

Informācija par produktu norādīta saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 66/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības cepeškrāsnīm, sildvirsmām un tvaiku nosūcējiem

Mājsaimniecības elektriskās-gāzes sildvirsmas

Modeļa identifikators		BHMS61414030 PGDC4.0ZpZtAoGb 21447
Sildvirsmas tips (elektriskās / gāzes / gāzes-elektriskās)		- / - / v
Sildvirsmas lauku vai platību skaits		2
Sildīšanas tehnoloģija (indukcijas lauki vai sildīšanas platība, sildvirsma ar starojumu, vienotas plāksnes)		- / v / -
Katra elektriskā sildīšanas lauka izmantojamās virsmas diametrs, noapaļojot līdz 5 mm [Ø cm] / Katra elektriskā sildriņķa vai sildzonas lietderīgās virsmas garums un platums, noapaļots līdz 5 mm (L x W [cm])		Ø 12,0 / Ø 21,0
		Ø 14,0
Katra elektriskā sildīšanas lauka vai platības enerģijas patēriņš, pārrēķinot uz kg EC electric cooking [Wh/kg]		193,5
		193,5
Sildvirsmas enerģijas patēriņš, pārrēķinot uz kg EC electric hob [Wh/kg]		193,5
Gāzes degļu skaits		2
Katra gāzes degļa energoefektivitāte (EE gas burner)		-
		55,5
Gāzes sildvirsmas energoefektivitāte (EE gas hob)		55,5

Lai noteiktu atbilstību ekodizaina prasībām, izmantotas sekojošu standartu mērījumu un aprēķinu metodes:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1